

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
 RUA CHAPOT PREVOST, 193
 CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
 comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000146/2025

DATA: 07/10/2025

FOLHA: 1

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

01 - NOME DO ORGÃO DIREÇÃO GERAL		02 - LOCAL DE ENTREGA DIREÇÃO GERAL				
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL OU DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 3177/2017.		04 - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS		05 - PRAZO DE ENTREGA COM APRESENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO		
06 - OBJETO DA COLETA DE PREÇO MESA DE SOM ,MICROFONES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE SOM						
06 - Item	8 - Descrição do Material	09 - U/C	10 - MARCA	11 - Quant.	PREÇO	
					12 - UNITÁRIO	13 - TOTAL
00001	MESA DE SOM DIGITAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 CANAIS DE ENTRADA + 8 AUXILIARES: 16 ENTRADAS COMBO XLR/TRS COM PRÉ-AMPLIFICADORES PROFISSIONAIS E 2 CANAIS ESTÉREO P10. 10 SAÍDAS XLR BALANCEADAS: PARA MONITORES, EFEITOS EXTERNOS E SISTEMAS DE SOM. INTERFACE DIGITAL COMPLETA: CONEXÕES ÓPTICAS E USB BIDIRECIONAIS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO, ALÉM DE SUPORTE A BLUETOOTH PARA STREAMING DE ÁUDIO SEM FIO. PROCESSAMENTO DE SINAL AVANÇADO: EQUALIZADORES DE 4 BANDAS NAS ENTRADAS, 7 BANDAS NAS SAÍDAS, GATE, COMPRESSOR E DOIS PROCESSADORES DE EFEITOS COM 32 TIPOS CADA. TELA TOUCHSCREEN CAPACITIVA DE 10": INTERFACE INTUITIVA PARA CONTROLE TOTAL DAS MIXAGENS E CONFIGURAÇÕES. 12 FADERS MOTORIZADOS DE 100 MM: PARA AJUSTES PRECISOS E AUTOMAÇÕES. ARMAZENAMENTO DE CENAS: SALVE ATÉ 12 CONFIGURAÇÕES PERSONALIZADAS PARA DIFERENTES EVENTOS OU SESSÕES. PHANTOM POWER +48V INDEPENDENTE. GRAVAÇÃO MULTITRILHA DE 16 CANAIS VIA USB CONTROLE REMOTO VIA NAVEGADOR. CONECTIVIDADE; BLUETOOTH, COMPUTADOR, PC, USB, WI-FI, APARELHO, CELULAR. MARCA DE REFERÊNCIA: DUONN ATRIUM, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN		1		
00002	MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL TIPO DE CÁPSULA: CONDENSADOR DE ELETRETO POLARIDADE: CARDIOIDE IMPEDÂNCIA: 75 OHMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 20HZ - 20KHZ SENSIBILIDADE: -40 +/- 2DB DISTÂNCIA DE CAPTAÇÃO: 20 A 80CM INDICADOR LUMINOSO DE OPERAÇÃO AO REDOR DA CÁPSULA HASTE FLEXÍVEL (46 CM) BOTÃO MUTE	UN		12		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
RUA CHAPOT PREVOST, 193
CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000146/2025

DATA: 07/10/2025

FOLHA: 2

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

	<p>COR: PRETO CABO: BALANCEADO XLR/XLR + ADAPTADOR XLR PARA P10 ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA OU PHANTOM</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: GOOSENECK D 48 CSR D48 EQUIVALENTE OU SUPERIOR.</p>				
00003	<p>MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2 MICROFONES BASTÃO 1 RECEPTOR DE UM CANAL SISTEMA TRANSMISSÃO UHF FAIXA DE 663,5 A 693,5 MHZ HOMOLOGADO PELA ANATEL; BASTÕES COM DISPLAY DIGITAL E SINTONIZADOR DE ATÉ 30 CANAIS; CHAVE ON/OFF (LIGA DESLIGA); ALIMENTADOS COM PILHAS 1,5V; SISTEMA FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 100 M SOB CONDIÇÕES TÍPICAS; RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 50 A 15.000 HZ, ±3 DB; REJEIÇÃO DE IMAGEM: 60 DB TÍPICO REJEIÇÃO A ESPÚRIOS: >60 DB TÍPICO; DISTORÇÃO DO SISTEMA (REFERENTE A ±15 KHZ DE DESVIO, MODULAÇÃO A 1 KHZ): 0,1% DE THD TÍPICO RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 98 DB; SENSIBILIDADE: -109 DB PARA 12 DB SINAD TÍPICO; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -18 °C A 57 °C. NOTA: AS CARACTERÍSTICAS DA BATERIA PODEM LIMITAR ESTA FAIXA; VIDA DA BATERIA: 10 HORAS COM 2 PILHAS ALCALINAS AA TRANSMISSOR DE MÃO; CONECTOR: XLR MACHO 3 PINO ¼"(P-10); CONFIGURAÇÕES DE SAÍDA: BALANCEADA ATIVAMENTE; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR 100V OU 220V COM PLUG FÊMEA 2,1MM; PROTEÇÃO CONTRA 48V+: SIM.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: DYLAN UDX-02 MULTI EQUIVALENTE OU SUPERIOR</p>	UN		2	
00004	<p>MICROFONE COM CHAVE CORPO METÁLICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO: DINÂMICO DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ – 15KHZ SENSIBILIDADE: 1KHZ CHAVE ON/OFF: SIM CABO/TIPO COAXIAL BLINDADO E BALANCEADO COMPRIMENTO: 5 METROS CONECTORES: XLR 3 PINOS CONSTRUÇÃO E DESIGN CORPO: METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA GLOBO: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA FILTRO POP: INTERNO, MONTADO NO GLOBO IMÃ: NEODÍMIO ALTURA (SEM CABO): 16 CM PESO (SEM CABO): 210G</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: LESON SM 58 PLUS EQUIVALENTE OU SUPERIOR</p>	UN		2	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
RUA CHAPOT PREVOST, 193
CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000146/2025

DATA: 07/10/2025

FOLHA: 3

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

00005	PEDESTAL PARA MICROFONE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: TIPO DE SUPORTE: BRAÇO GIRAFÁ TIPO DE BASE: TRIPÉ MATERIAL: FERRO ÂNGULO DE ROTAÇÃO: 360° SUPORTE PEDESTAL COM BASE RETRÁTIL MATERIAL: FERRO COM PÉS EMBORRACHADOS. ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA: 1,25 METROS E 2,28 METROS. POSSUI REGULAGEM DE ÂNGULO E ALTURA. PESO: 1,74KG MARCA SEMELHANTE RMV PSU 013	UN		3		
00006	FONE DE OUVIDO ON-EAR TIPO FECHADO ESPECIFICAÇÕES: COR: PRETO; SENSIBILIDADE (DB SPL/V @ 1 KHZ): 125; IMPEDÂNCIA NOMINAL: 32 OHMS; LARGURA DE BANDA DA FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 12 HZ - 28000 KHZ; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 12 ATÉ 28KHZ; MAX SPL: 125DB; IMPEDÂNCIA: 35 OHMS; COMPRIMENTO DO CABO: 1.5 M; MARCA DE REFERÊNCIA: K414 P / AKG...EQ.AV SUPERIOR	UN		2		
00007	DIRECT BOX PASSIVO DE USO PROFISSIONAL	UN		2		
00008	PLUGS CONECTOR XLR CÂNON MACHO DE LINHA CORPO METÁLICO (PROFISSIONAL)	UN		12		
00009	PLUGS CONECTOR XLR CÂNON FÊMEA DE LINHA CORPO METÁLICO (PROFISSIONAL)	UN		12		
00010	CABO BALANCEADO PARA MICROFONE (PROFISSIONAL) ESPECIFICAÇÕES: CONDUTORES EM COBRE NU OFHC ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDAGEM DUPLA BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE ESTANHADO OFHC + FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA COBERTURA EM PVC EMBORRACHADO ALTA BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS ALTA FLEXIBILIDADE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO ESPESSURA (BITOLA): 2 X 0,30MM (2X22AWG) DIÂMETRO EXTERNO 6,00MM IMPEDÂNCIA DE 56 OHMS 70 METROS	ROLO		1		
00011	KIT/01 CARREGADOR E 04 PILHAS AA RECARREGÁVEIS VOLTAGEM DE ENTRADA 110V-204V TAMANHO DE BATERIA SUPORTADO AA, AAA INCLUSO: 04 PILHAS RECARREGÁVEL AA 2500-MAH. QUANTIDADE DE PORTOS DE CARGA: 4.	UN		1		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 31.838.469/0001-2
 RUA CHAPOT PREVOST, 193
 CEP.: 28500-000 - CANTAGALO/RJ

Telefone: (22) 2555-4206 (Para devolução desta coleta)
 comprascmcantagalo@hotmail.com

Pesquisa de Preços Nº 000146/2025

DATA: 07/10/2025

FOLHA: 4

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

	CAPACIDADE DE CARGA DAS BATERIAS: 2500 MAH. TENSÃO: 1,2V. SEMELHANTE MARCA REP KIT DURACELL OU EQUIVALENTE				
00012	NO BREAK 1000VA(SENOIDAL) PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA DE PICO 1000 VA / 500 W TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO TENSÃO DE SAÍDA: 120 V 8 TOMADAS DE SAÍDA 10 A 2 BATERIAS DE 12 V 7 AH 9 NÍVEIS DE PROTEÇÃO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO NOBREAK MICROPROCESSADO COM FUNÇÃO TRUE RMS, FILTRO DE LINHA INTEGRADO E ESTABILIZADOR INTERNO	UN		1	
00013	REFRIGERADOR CÂMERA P/MIRRORLESS DSLR PRETO REFRIGERADOR SEMICONDUTOR TERMOSTÁTICO PARA CÂMERAS DSLR E SEM ESPELHO, VENTILADOR DE RESFRIAMENTO COM BATERIA MAGNÉTICA 3000MAH, 3 VELOCIDADES, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA	UN		2	
TOTAL GERAL.....:					

A coleta de Preços deverá ser devolvida até a data e hora que consta no aviso de Dispensa; será automaticamente desclassificada.

"No caso de empate entre duas ou mais propostas ... a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio" (Lei 14.133, Artigo 75).

ATENÇÃO: Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Câmara Municipal de Cantagalo - RJ ou através de crédito em conta-corrente (favor informar o nº de conta/agência/banco). Sob nenhuma hipótese será acatada cobrança através de Boleto Bancário

Os interessados deverão encaminhar, juntamente com as propostas, os seguintes documentos:

- Cópia do Contrato Social ou Ato Constitutivo atualizado e registrado na Junta Comercial ou órgão competente;
- CNPJ atualizado;
- Inscrição Estadual ou Municipal;
- Documentos de identificação dos representantes legais (RG e CPF ou CNH).
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais (emitida pela Secretaria de Fazenda do RJ);
- Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual emitida pela PGE-RJ (quando a empresa for sediada no Estado do Rio de Janeiro);

Informações adicionais podem ser obtidas perante o Setor de Compras da Câmara Municipal de Cantagalo, pelo telefone (22) 2555-4755 (ramal 207), por e-mail: comprascmcantagalo@hotmail.com, ou no site oficial <https://www.cmcantagalo.rj.gov.br/dispensa-de-licitacao/>.

Nome da Empresa: _____	Telefone: _____	Nome do Banco: Agência: Nº da Conta:
Endereço: _____	_____	
CPF / CNPJ: _____	_____	
Insc. Estadual: _____	Assinatura: _____	